Technický list výrobku

BATTERYcharge 906

Kompatibilní se StartStop systémy
Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop

Zimní režim
Chrání baterie při nízkých teplotách

9-ti stupňový dobíjecí proces
Pro snadné nabíjení olověných / AGM baterií



Inteligentní nabíječka s udržovacímrežimem baterie, s vícestupňovým nabíjecím cyklem

OSRAM BatteryCharger 906 je inteligentní 6A nabíječka s udržovacím módem baterie pro vozidla 6V a 12V, včetně většiny vozidel a dodávek. Sedmistupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie, devítistupňový cyklus pro olověné / AGM baterie. Je vybavena digitálním displejem a řadou bezpečnostních funkcí, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu. Nabíječka se automaticky přepne do režimu dlouhodobé údržby, když je autobaterie plně nabitá.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Smart battery charger


Parametry


Nabíjecí proud (až)	6.0
Udržovací proud (až)	3.0
Max. velikost baterie pro nabíjení	110
Min. velikost baterie pro nabíjení	n/a

Physical Attributes & Dimensions

Délka	185.0
Šířka	106.0
Výška	70.0

Rozměry & váha





Délka napájecího kabelu	1.5
Délka kabelu svorky	1.5

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, SUV, Van
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620612	BATTERY charge 906		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (DE)

Právní rady
* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

OSRAM

—

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.